

ПАО «ЧЕРВОНА ЗИРКА»

**КАТАЛОГ
СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ
СЕЯЛОК-КУЛЬТИВАТОРОВ
«ALCOR 7,5», «ALCOR 10»**

Содержание

Краткая техническая характеристика	4
Рис. 1 Общий вид сеялки пневматической "ALCOR-7,5 (10)"	5
Рис. 2 Общее устройство культиватора 73.00.1330 для ПК "ALCOR-7,5"	6
Рис. 3 Общее устройство культиватора 73.00.1250 для ПК "ALCOR-10"	8
Рис. 4 Общее устройство бункера 73.00.1770 для ПК "ALCOR 7,5" и 73.00.1800 для ПК "ALCOR 10"	10
Рис. 5 Бункер 73.00.1780	12
Рис. 6 Бункер 73.00.1790 для ПК "ALCOR 7,5" и 73.00.1820 для ПК "ALCOR 10"	14
Рис. 7 Батарея прикатки 73.00.040 для ПК "ALCOR 7,5"	16
Рис. 8 Батарея прикатки 73.00.080	19
Рис. 9 Колесо крыла 73.00.090 (-01)	22
Рис. 10 Колесо переднее 73.00.100 с рамками в сборе	24
Рис. 11 Колесо переднее 73.00.100	26
Рис. 12 Колесо в сборе	28
Рис. 13 Талреп 73.00.300	30
Рис. 14 Борона 73.00.450	31
Рис. 15 Борона 73.00.460	33
Рис. 16 Гидротрасса на высевающую емкость ПК "ALCOR" 73.00.1180	35
Рис. 17 Гидротрасса на культиваторную часть 73.00.810 для ПК "ALCOR 7,5" и 73.00.810-01 для ПК "ALCOR 10"	38
Рис. 18 Сница 73.00.1240	41
Рис. 19 Секция сеялки 73.00.1760	43
Рис. 20 Транспортное колесо 90.00.2040 (-01)	45
Рис. 21 Привод 90.00.2060	48
Рис. 22 Привод 90.00.2060 вид А	49

Рис. 23 Привод 90.00.2060 вид Б	52
Рис. 24 Привод 90.00.2060 вид В	54
Рис. 25 Привод 90.00.2060 вид Г	57
Рис. 26 Механизм привода высевающих аппаратов.....	60
Рис. 27 Аппарат высевающий 73.00.2100 (выпускается с 2016 г.) для ПК "ALCOR 10"	62
Рис. 28 Аппарат высевающий 73.00.2100-01 (выпускается с 2016 г.) для ПК "ALCOR 7,5"	64
Рис. 29 Площадка 90.00.2100	66
Рис. 30 Комплект привода вентилятора дизельным двигателем 90.00.2320	68
Рис. 31 Корпус 90.00.2890	70
Рис. 32 Загрузочное устройство 90.00.3010.....	72
Рис. 33 Поворотный механизм 90.00.2650	73
Рис. 34 Кронштейн 90.00.2660	75
Рис. 35 Зажим 90.00.2670	76
Рис. 36 Вентилятор 90.00.3140.....	78
Рис. 37 Распределитель потока 90.00.3160 для ПК "ALCOR 10"	80
Рис. 38 Распределитель потока 90.00.3230 для ПК "ALCOR 7,5"	82
Рис. 39 Фланец 73.00.1290 с фиксатором 73.00.1270 в сборе.....	84
Рис. 40 Головки распределительные с фиксаторами в сборе	86

Краткая техническая характеристика

Сеялка-культиватор пневматическая широкозахватная «ALCOR 7,5 (10)» предназначена для посева зерновых, мелко- и среднесеменных зернобобовых и других культур близких по размерам и нормам высева к семенам зерновых культур, с одновременным внесением в засеянные рядки гранулированных минеральных удобрений. Обеспечивает полосовой посев зерновых культур шириной 120-260 мм на глубину от 40 до 120мм, с нормами высева зерновых культур от 3 до 400кг/га и удобрений от 20 до 200 кг/га. По фону с нулевой и минимальной, традиционной обработкой почвы при влажности почвы не более 25% и высотой пожнивных остатков не более 15 см, а также прикатывание грунта над высеванными семенами.

Сеялка и культиватор могут использоваться во всех почвенно-климатических зонах, за исключением районов горного земледелия и полей, засоренных камнями. Для оптимальной работы сеялки и культиватора необходимо, чтобы влажность почвы не превышала 25%.

Сеялку рекомендуется применять в районах с почвами, склонными к ветровой эрозии.

Сеялка и культиватор прицепные, гидрофицированные агрегируются с тракторами класса 5 тс (250-380 л.с.).

	ALCOR 7,5	ALCOR 10
Способ агрегатирования	Полуприцепной	Полуприцепной
Ширина захвата, м.	7,3	9,8
Рабочая скорость, не более, км/ч	8-10	8-10
Производительность за 1 ч. основного времени, га/ч	7-8	9-10
Норма высева семян, кг/га	3-400	3-400
Норма высева минеральных удобрений, кг/га	20-200	20-200
Количество рабочих органов, шт.	24	32
Глубина заделки семян и удобрений, мм	40-120	40-120
Глубина обработки почвы, мм	40-180	40-180
Расстояние между рядами рабочих органов по длине хода, мм	650	650




Рис. 1 Общий вид сеялки пневматической "ALCOR-7,5 (10)"

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Культиватор		1	
2.	Бункер пневматический		1	
3.	Пневматическая система		1	




Рис. 2 Общее устройство культиватора 73.00.1330 для ПК "ALCOR-7,5"

Рис. 2 Общее устройство культиватора 73.00.1330 для ПК "ALCOR-7,5"

№ поз.	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			ALCOR-7,5	
1.	Крыло	73.00.020	1	
2.	Крыло	73.00.020-01	1	
3.	Рама	73.00.030	1	
4.	Батарея прикатки	73.00.040	2	
5.	Батарея прикатки	73.00.080	2	
6.	Колесо крыла	73.00.090	1	
7.	Колесо крыла	73.00.090-01	1	
8.	Колесо переднее 73.00.100 с рамками в сборе		2	
9.	Секция культиватора	73.00.1760	24	
10.	Борона	73.00.450	2	
11.	Борона	73.00.460	2	
12.	Гидротрасса	73.00.810	1	
13.	Сница	73.00.1240	1	
14.	Комплект упоров	73.00.1070	1	
15.	Комплект упоров	73.00.1080	1	
16.	Кронштейн	73.00.1950	2	
17.	Опора	СКПШ 00.1540	1	
18.	Стойка	СКПШ 00.1620Б	2	
19.	Фланец 73.00.1290 с фиксатором 73.00.1270 в сборе		1	
20.	Головки распределительные с фиксаторами в сборе		3	
21.	Тяга верхняя	A 61.03.000 A1	8	




Рис. 3 Общее устройство культиватора 73.00.1250 для ПК "ALCOR-10"

Рис. 3 Общее устройство культиватора 73.00.1250 для ПК "ALCOR-10"

№ поз.	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			ALCOR-10	
1.	Крыло	73.00.900	1	
2.	Крыло	73.00.900-01	1	
3.	Рама	73.00.030	1	
4.	Батарея прикатки	73.00.080	4	
5.	Колесо крыла	73.00.090	1	
6.	Колесо крыла	73.00.090-01	1	
7.	Колесо переднее 73.00.100 с рамками в сборе		2	
8.	Секция культиватора	73.00.1760	32	
9.	Борона	73.00.460	4	
10.	Гидротрасса	73.00.810	1	
11.	Сница	73.00.1240	1	
12.	Комплект упоров	73.00.1070	1	
13.	Комплект упоров	73.00.1080	1	
14.	Кронштейн	73.00.1950	2	
15.	Опора	СКПШ 00.1540	1	
16.	Стойка	СКПШ 00.1620Б	2	
17.	Фланец 73.00.1290 с фиксатором 73.00.1270 в сборе		1	
18.	Головки распределительные с фиксаторами в сборе		4	
19.	Тяга верхняя	A 61.03.000 A1	8	




Рис. 4 Общее устройство бункера 73.00.1770 для ПК "ALCOR 7,5" и 73.00.1800 для ПК "ALCOR 10"

Рис. 4 Общее устройство бункера 73.00.1770 для ПК "ALCOR 7,5" и 73.00.1800 для ПК "ALCOR 10"

№ поз.	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			ALCOR 7,5 (10)	
1.	Рама	90.00.1930	1	
2.	Бункер	73.00.1780	1	Входит в состав 73.00.1770
	Бункер	73.00.1810	1	Входит в состав 73.00.1800
3.	Бункер	73.00.1790	1	Входит в состав 73.00.1770
	Бункер	73.00.1820	1	Входит в состав 73.00.1800
4.	Транспортное колесо	90.00.2040	2	
5.	Привод	90.00.2060	1	
6.	Площадка	90.00.2100	1	
7.	Комплект привода вентилятора дизельным двигателем	90.00.2320	1	По отдельному заказу потребителя может поставляться с гидравлическим приводом вентилятора
8.	Загрузочное устройство	90.00.3010	1	
9.	Гидротрасса ПК "Алькор"	73.00.1180	1	
10.	Вентилятор	90.00.3140	1	
11.	Распределитель потока	90.00.3230	1	
12.	Опора	90.00.2090	16	
13.	Домкрат	STRLR3152	1	




Рис. 5 Бункер 73.00.1780 для ПК "ALCOR 7,5" и 73.00.1810 для ПК "ALCOR 10"

Рис. 5 Бункер 73.00.1780 для ПК "ALCOR 7,5" и 73.00.1810 для ПК "ALCOR 10"

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Переходник	73.00.1500	1	Входит в состав 73.00.1810
		73.00.1500-01	1	Входит в состав 73.00.1780
2.	Аппарат высевающий	73.00.2100 (выпускается с 2016 г.)	1	Входит в состав 73.00.1810
		73.00.1430 (выпущен до 2016 г.)		
		73.00.2100-01 (выпускается с 2016 г.)	1	Входит в состав 73.00.1780
		73.00.1430-01 (выпущен до 2016 г.)		
3.	Патрубок	90.00.890	1	
4.	Крышка	90.00.2800	1	
5.	Сито	90.00.2860	1	
6.	Корпус	90.00.2890	1	
7.	Крышка	90.00.3000	1	
8.	Прокладка	73.00.037	1	
9.	Прокладка	73.00.038	1	
10.	Прокладка	73.00.039	1	
11.	Накладка	73.00.4268	1	
12.	Бункер	90.00.013	1	Объем 4,41 м³
13.	Прокладка	90.00.043	2	
14.	Прокладка	90.00.043-01	2	
15.	Прокладка	90.00.044	1	
16.	Гайка	СКПШ 00.581	2	
17.	Стяжка	СКПШ 00.6026	2	
18.	Гайка	M16-6H.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)	2	
19.	Гайка	M16-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	2	




Рис. 6 Бункер 73.00.1790 для ПК "ALCOR 7,5" и 73.00.1820 для ПК "ALCOR 10"

Рис. 6 Бункер 73.00.1790 для ПК "ALCOR 7,5" и 73.00.1820 для ПК "ALCOR 10"

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Переходник	73.00.1500	1	Входит в состав 73.00.1820
		73.00.1500-01	1	Входит в состав 73.00.1790
2.	Аппарат высевающий	73.00.2100 (выпускается с 2016 г.)	1	Входит в состав 73.00.1820
		73.00.1430 (выпущен до 2016 г.)		
		73.00.2100-01 (выпускается с 2016 г.)	1	Входит в состав 73.00.1790
		73.00.1430-01 (выпущен до 2016 г.)		
3.	Патрубок	90.00.880	1	
4.	Крышка	90.00.2800	1	
5.	Сито	90.00.2860	1	
6.	Корпус	90.00.2890	1	
7.	Крышка	90.00.3000	1	
8.	Прокладка	73.00.037	1	
9.	Прокладка	73.00.038	1	
10.	Прокладка	73.00.039	1	
11.	Накладка	73.00.4268	1	
12.	Бункер	90.00.014	1	Объем 5,21 м³
13.	Прокладка	90.00.043	2	
14.	Прокладка	90.00.043-01	2	
15.	Прокладка	90.00.044	1	
16.	Гайка	СКПШ 00.581	2	
17.	Стяжка	СКПШ 00.6026	2	
18.	Гайка	M16-6H.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)	2	
19.	Гайка	M16-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	2	




Рис. 7 Батарея прикатки 73.00.040 для ПК "ALCOR 7,5"

Рис. 7 Батарея прикатки 73.00.040 для ПК "ALCOR 7.5"

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Поводок крайний	73.00.240	1	
2.	Чистик	73.00.1160	2	
3.	Чистик	73.00.1160-01	2	
4.	Заглушка	СУС 00.6890	2	
5.	Шайба	73.00.4105	4	
6.	Колпачок	73.00.4106	4	
7.	Скоба	73.00.4108	4	
8.	Шайба	73.00.4109	2	
9.	Ось	73.00.624	2	
10.	Ступица	73.00.625	4	
11.	Втулка	73.00.661	4	
12.	Ось	73.00.665	2	
13.	Ось	73.00.666	1	
14.	Втулка	73.00.847	2	
15.	Шайба	С 80.407-02	4	
16.	Болт	M12x1,25/2108-3101040	16	
17.	Болт	M8-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	8	
18.	Болт	M12-6gx80.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
19.	Болт	M12-6gx90.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
20.	Гайка	M12-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	6	
21.	Гайка	M20x1,5/14044271	4	
22.	Колесо	5Jx13H2	4	
23.	Колпак	2108-3103065	4	

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
24.	Кольцо	2108-3103068	4	
25.	Кольцо	22x1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	4	
26.	Кольцо	40x1,75 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	2	
27.	Кольцо	60x2 DIN 472 (ДСТУ ГОСТ 13943:2008)	4	
28.	Кольцо	62x2 DIN 472 (ДСТУ ГОСТ 13943:2008)	2	
29.	Масленка	1.2.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74	1	
30.	Подшипник	6У-537906Е1	4	
31.	Подшипник	ШС-40 ГОСТ 3635-78	1	
32.	Шайба	С.12.01.10.019 ГОСТ 11371-78	8	
33.	Шина	175/70 R13 ГОСТ 4754-97	4	




Рис. 8 Батарея прикатки 73.00.080

Рис. 8 Батарея прикатки 73.00.080

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Поводок крайний	73.00.250	1	
2.	Чистик	73.00.1160	4	
3.	Чистик	73.00.1160-01	4	
4.	Заглушка	СУС 00.6890	2	
5.	Шайба	73.00.4105	8	
6.	Колпачок	73.00.4106	8	
7.	Скоба	73.00.4108	8	
8.	Шайба	73.00.4109	2	
9.	Ось	73.00.624	4	
10.	Ступица	73.00.625	8	
11.	Втулка	73.00.661	8	
12.	Ось	73.00.665	2	
13.	Ось	73.00.666	1	
14.	Втулка	73.00.847	2	
15.	Шайба	С 80.407-02	4	
16.	Болт	M12x1,25/2108-3101040	32	
17.	Болт	M8-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	16	
18.	Болт	M12-6gx80.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
19.	Болт	M12-6gx90.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	8	
20.	Гайка	M12-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	12	
21.	Гайка	M20x1,5/14044271	8	
22.	Колесо	5Jx13H2	8	
23.	Колпак	2108-3103065	8	

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
24.	Кольцо	2108-3103068	8	
25.	Кольцо	22x1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	4	
26.	Кольцо	40x1,75 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	2	
27.	Кольцо	60x2 DIN 472 (ДСТУ ГОСТ 13943:2008)	8	
28.	Кольцо	62x2 DIN 472 (ДСТУ ГОСТ 13943:2008)	2	
29.	Масленка	1.2.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74	1	
30.	Подшипник	6У-537906Е1	8	
31.	Подшипник	ШС-40 ГОСТ 3635-78	1	
32.	Шайба	С.12.01.10.019 ГОСТ 11371-78	16	
33.	Шина	175/70 R13 ГОСТ 4754-97	8	




Рис. 9 Колесо крыла 73.00.090 (-01)

Рис. 9 Колесо крыла 73.00.090 (-01)

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Кронштейн	73.00.290	1	
2.	Талреп	73.00.300	1	
3.	Кронштейн	73.00.310	1	Входит в состав 73.00.090
		73.00.310-01	1	Входит в состав 73.00.090-01
4.	Чистик	73.00.1140	1	Входит в состав 73.00.090
		73.00.1140-01	1	Входит в состав 73.00.090-01
5.	Ось	73.00.611	1	
6.	Ось	73.00.611-01	1	
7.	Ось	73.00.615	1	
8.	Болт	M12-6gx130.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
9.	Болт	M20-6gx60.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
10.	Гайка	M12-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	2	
11.	Гайка	M20-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	4	
12.	Кольцо	30x1,5 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	4	
13.	Кольцо	40x1,75 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	2	
14.	Шайба	C 80.402-10	2	
15.	Шайба	C.12.01.10.019 ГОСТ 11371-78	2	
16.	Шайба	C.30.01.10.019 ГОСТ 11371-78	4	
17.	Колесо в сборе		1	




Рис. 10 Колесо переднее 73.00.100 с рамками в сборе

Рис. 10 Колесо переднее 73.00.100 с рамками в сборе

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Колесо переднее	73.00.100	1	
2.	Рамка	73.00.110	1	
3.	Рамка	73.00.140	1	
4.	Ось	73.00.230	4	
5.	Шайба	73.00.436	4	
6.	Гайка	M20-6H.6.019 DIN 935 (ДСТУ ГОСТ 5918:2008)	4	
7.	Шплинт	4x40.019 ГОСТ 397-79	4	




Рис. 11 Колесо переднее 73.00.100

Рис. 11 Колесо переднее 73.00.100

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Кронштейн	73.00.180А	1	Старая модель 73.00.180
2.	Стойка	73.00.200	1	
3.	Крышка	73.00.435	1	
4.	Ось	73.00.606	1	
5.	Ось	73.00.608	1	
6.	Ось	73.00.667	1	
7.	Втулка	73.00.898	1	
8.	Втулка	73.00.899	1	
9.	Прокладка	СКПШ 00.008	1	
10.	Кольцо	СКПШ 00.4174	1	
11.	Болт	M12-6gx30.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
12.	Болт	M16-6gx110.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
13.	Гайка	M16-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	2	
14.	Кольцо	20x1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	2	
15.	Масленка	1.2.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74	3	
16.	Шайба	12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
17.	Шайба	C.20.01.10.019 ГОСТ 11371-78	2	
18.	Колесо в сборе		2	




Рис. 12 Колесо в сборе

Рис. 12 Колесо в сборе

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Болт	БДП 06.601	6	
2.	Крышка	Н 080.11.002	1	
3.	Шайба	Н 080.11.004	1	
4.	Крышка	СКПШ 00.106	1	
5.	Ступица	СКПШ 00.205	1	
6.	Болт	M8-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	3	
7.	Болт	M10-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	3	
8.	Гайка	M18x1,5-6H.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)	6	
9.	Гайка	M24x2-6H.04.019 DIN 937 (ДСТУ ГОСТ 5919:2008)	1	
10.	Манжета	2.2-70x95-1/1 ГОСТ 8752-79	1	
11.	Масленка	2.2.45.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74	1	
12.	Подшипник	7508А ДСТУ ГОСТ 27365:2008	1	
13.	Подшипник	7511А ДСТУ ГОСТ 27365:2008	1	
14.	Шайба	8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
15.	Шайба	10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
16.	Шплинт	5x45.019 ГОСТ 397-79	1	
17.	Колесо	706.3107012 (заготовка)	1	
18.	Шина	10,0/75-15,3,Ф-274 130А8НС14 ТУ У 25.1-30253385-027:2008	1	Допускается замена на шину 10,0/75-15,3/14 IMP100 GB/T 521-2003




Рис. 13 Талреп 73.00.300

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Шарнир	73.00.320	1	
2.	Стойка	73.00.330	1	
3.	Винт	73.00.303	1	
4.	Гайка	М36х3ЛН-6Н.04.019 ДСТУ ГОСТ 5916:2008	1	




Рис. 14 Борона 73.00.450

Рис. 14 Борона 73.00.450

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Кронштейн	73.00.340	3	
2.	Кронштейн	73.00.350	1	
3.	Кронштейн	73.00.380	1	
4.	Кронштейн	73.00.410	1	
5.	Тяга	73.00.420	1	
6.	Тяга	73.00.465	2	
7.	Тяга	73.00.466	1	
8.	Зуб пружинный	73.00.609	8	
9.	Ось	73.00.611-02	1	
10.	Скоба	73.00.618	2	
11.	Втулка	73.00.619	8	
12.	Труба	73.00.843	2	
13.	Болт	M10-6gx80.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	16	
14.	Болт	M12-6gx30.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
15.	Болт	M12-6gx35.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	1	
16.	Болт	M16-6gx160.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
17.	Болт	M20-6gx80.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	1	
18.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	16	
19.	Гайка	M12-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	5	
20.	Гайка	M16-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	6	
21.	Гайка	M20-6H.6.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915-2008)	1	
22.	Кольцо	30x1,5 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	2	
23.	Шайба	C.30.01.10.019 ГОСТ 11371-78	2	




Рис. 15 Борона 73.00.460

Рис. 15 Борона 73.00.460

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Кронштейн	73.00.340	3	
2.	Кронштейн	73.00.350	1	
3.	Кронштейн	73.00.370	1	
4.	Кронштейн	73.00.410	1	
5.	Тяга	73.00.420	1	
6.	Тяга	73.00.465	2	
7.	Тяга	73.00.466	1	
8.	Зуб пружинный	73.00.609	16	
9.	Ось	73.00.611-02	1	
10.	Скоба	73.00.618	2	
11.	Втулка	73.00.619	16	
12.	Труба	73.00.844	2	
13.	Болт	M10-6gx80.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	24	
14.	Болт	M12-6gx30.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
15.	Болт	M12-6gx35.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	1	
16.	Болт	M16-6gx160.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
17.	Болт	M20-6gx80.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	1	
18.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	24	
19.	Гайка	M12-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	5	
20.	Гайка	M16-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	6	
21.	Гайка	M20-6H.6.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915-2008)	1	
22.	Кольцо	30x1,5 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	2	
23.	Шайба	C.30.01.10.019 ГОСТ 11371-78	2	




Рис. 16 Гидротрасса на высевающую емкость ПК "ALCOR" 73.00.1180

Рис. 16 Гидротрасса на высевающую емкость ПК "ALCOR" 73.00.1180

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Кронштейн	90.00.3360	1	
2.	Шайба	КУН 01.007	2	
3.	Планка	СКПШ 00.4492	1	
4.	Дроссель	СКПШ 00.6191	1	
5.	Штуцер ввертной	СКПШ 00.6192	1	
6.	Кронштейн	73.00.4284	1	
7.	Поддержка	73.00.672	1	
8.	Держатель	73.00.4314	1	
9.	Болт	M8-6gx75.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
10.	Болт	M8-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	6	
11.	Гайка	M12-6H.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)	1	
12.	Гайка	M8-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	5	
13.	Гайка	M12-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	1	
14.	Кольцо	38x1,75 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	8	
15.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 0-0-2000 ТУ У 25.1-20635597-002:2007	2	
16.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 0-0-4000 ТУ У 25.1-20635597-002:2007	6	
17.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 0-0-5100 ТУ У 25.1-20635597-002:2007	2	
18.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 0-0-480 ТУ У 25.1-20635597-002:2007	3	
19.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 0-0-600 ТУ У 25.1-20635597-002:2007	1	
20.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 0-0-5300 ТУ У 25.1-20635597-002:2007	2	

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
21.	Рукав высокого давления	РВД ВТМ51Т21/247/12-200 ТУ У 25.1-31073990-001:2008	2	
22.	Муфта	HP10-1-X0041-1 Voswinkel	2	
23.	Муфта	HP10-1-X0041-2 Voswinkel	2	
24.	Ниппель	HP10-2-X0041-1 Voswinkel	6	
25.	Ниппель	HP10-2-X0041-2 Voswinkel	6	
26.	Гидроцилиндр	Ц 40.20.70.01 ТУ У 29.3.35432630-002:2010	1	
27.	Кран трехканальный двухсекционный	DDF6V03C	1	
28.	Кран шаровый	КН12SX	1	
29.	Переходник концевой	GE12SR1/2EDOMDA3	6	
30.	Тройник	ET12SOMDCFX	1	
31.	Тройник	T12SCFX	1	
32.	Ремень монтажный	ВКВ 46200	30	
33.	Ремень монтажный	ВКВ 90710	30	




Рис. 17 Гидротрасса на культиваторную часть 73.00.810 для ПК "ALCOR 7,5" и 73.00.810-01 для ПК "ALCOR 10"

Рис. 17 Гидротрасса на культиваторную часть 73.00.810 для ПК "ALCOR 7,5" и 73.00.810-01 для ПК "ALCOR 10"

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Комплект РВД с ниппелями	73.00.1100	1	
2.	Шайба	КУН 01.007	16	
3.	Штуцер ввертной	СКПШ 00.6192	16	
4.	Штуцер проходной	СКПШ 00.6194	4	
5.	Кронштейн	73.00.4104	1	
6.	Болт	M8-6gx70.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
7.	Гайка	M8-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	2	
8.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	2	
9.	Скоба	2M10x112x120/25.5.56.Ц9хр ОСТ 23.2.10-81	1	
10.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 0/S24 DKO.S 0-0-600 ТУ У 25.1-20635597-002:2007	2	
11.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 0/S24 DKO.S 0-0-1500 ТУ У 25.1-20635597-002:2007	1	
12.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 0/S24 DKO.S 0-0-1800 ТУ У 25.1-20635597-002:2007	1	
13.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 0/S24 DKO.S 0-0-6700 ТУ У 25.1-20635597-002:2007	2	
14.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 0-0-1000 ТУ У 25.1-20635597-002:2007	1	
15.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 0-0-1200 ТУ У 25.1-20635597-002:2007	1	
16.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 0-0-1800 ТУ У 25.1-20635597-002:2007	2	
17.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 0-0-2000 ТУ У 25.1-20635597-002:2007	3	

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
18.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 0-0-2300 TY Y 25.1-20635597-002:2007	4	
19.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 0-0-5000 TY Y 25.1-20635597-002:2007	1	
20.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 0-0-5200 TY Y 25.1-20635597-002:2007	1	
21.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 90-0-2600 TY Y 25.1-20635597-002:2007	1	
22.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 90-270-4300 TY Y 25.1-20635597-002:2007	2	Входит в состав 73.00.810
		DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 90-270-4900 TY Y 25.1-20635597-002:2007	2	Входит в состав 73.00.810-01
23.	Рукав высокого давления	DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 90-270-4600 TY Y 25.1-20635597-002:2007	2	Входит в состав 73.00.810
		DN 10.2SN-S24 DKO.S 90/S24 DKO.S 90-270-5200 TY Y 25.1-20635597-002:2007	2	Входит в состав 73.00.810-01
24.	Гидроцилиндр	MC 100/50x150-4.11(515) TY Y 29.3.35432630-002:2010	4	
25.	Гидроцилиндр	MC 100/50x200-4.44 (515) 02 TY Y 29.3.35432630-002:2010	2	
26.	Гидроцилиндр	MC 100/50x800-4.11(1165) TY Y 29.3.35432630-002:2010	2	
27.	Делитель-сумматор потока	FSC12430N90	1	
28.	Крестовина	K12SCFX	3	
29.	Переходник	R13/4EDX1/2CF	3	
30.	Тройник	ET12SOMDCFX	1	
31.	Тройник	T12SCFX	4	
32.	Штуцер	GE12SR1/2EDOMDCF	3	
33.	Ремень монтажный	BKB 88450	14	
34.	Ремень монтажный	BKB 90710	37	




Рис. 18 Сница 73.00.1240

Рис. 18 Сница 73.00.1240

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Сница	73.00.270	1	
2.	Кронштейн	73.00.280	1	
3.	Домкрат	73.00.2150	1	
4.	Прицеп	СКПШ 00.680А	1	
5.	Болт	СКПШ 00.644А	4	
6.	Гайка	М20-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	4	
7.	Шайба	С.20.01.10.019 ГОСТ 11371-78	2	
8.	Шайба	С 80.407-02	2	




Рис. 19 Секция сеялки 73.00.1760


Рис. 19 Секция сеялки 73.00.1760

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Кронштейн	73.00.130	1	
2.	Ось	73.00.190	1	
3.	Шарнир	73.00.440	1	
4.	Раструб	73.00.1930-01	1	
5.	Фланец	73.00.401	1	
6.	Шайба	73.00.405	1	
7.	Колпачок	73.00.412	4	
8.	Лапа	73.00.4233	1	Примен. взамен поз. 24
9.	Стойка	73.00.4241	1	Примен. взамен поз. 25
10.	Скоба	73.00.4301	2	
11.	Пружина	73.00.603	2	
12.	Скоба	73.00.604	1	
13.	Планка	СКПШ 00.499	1	
14.	Болт	M10-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
15.	Болт	M16-6gx70.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	1	
16.	Болт	M16-6gx90.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
17.	Болт	M16-6gx160.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
18.	Болт	1199A-1260 (Bellota)	1	
19.	Болт	1199A-1270 (Bellota)	1	
20.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	1	
21.	Гайка	M12-6H.10.019 DIN 6927 (ДСТУ ISO 7044:2009)	2	
22.	Гайка	M16-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	7	
23.	Гайка	M20-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	2	
24.	Лапа	model 15050 чертеж №15050.00.00-01-01-00 "BELLOTA"	1	Допуск. замена на поз. 8
25.	Стойка рабочего органа	50x30 2462-B-A16 BELLOTA	1	Допуск. замена на поз. 9
26.	Шайба	10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	

Рис. 20 Транспортное колесо 90.00.2040 (-01)

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Кронштейн	90.00.2050	1	Входит в состав 90.00.2040
2.	Кронштейн	90.00.2050-01	1	Входит в состав 90.00.2040-01
3.	Ступица	СКПШ 00.1290	1	Входит в состав 90.00.2040
4.	Ступица	СКПШ 00.1290-01	1	Входит в состав 90.00.2040-01
5.	Шайба	90.00.4224	2	
6.	Шайба	СКПШ 00.4179	3	
7.	Звездочка	СКПШ 00.4187	1	Входит в состав 90.00.2040 Z=60
8.	Ось	СКПШ 00.683	1	
9.	Упор	СКПШ 00.684	1	Входит в состав 90.00.2040
10.	Крышка	СКПШ 00.685	1	
11.	Крышка	СКПШ 00.689	1	Входит в состав 90.00.2040-01
12.	Ось	СКПШ 00.691	1	
13.	Болт	M20-6gx60.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	10	
14.	Винт	B.M10-6gx30.48.019 DIN 965 (ДСТУ ГОСТ 17475:2008)	6	Входит в состав 90.00.2040
15.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915-2008)	6	Входит в состав 90.00.2040
16.	Гайка	M20-6H.6.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915-2008)	20	
17.	Гайка	M36-6H.6.019 DIN 935 (ДСТУ ГОСТ 5918:2008)	1	
18.	Диск	DW 20Ax26	1	

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
19.	Диод шина	23.1-26	1	
20.	Манжета	2.1-125x100-1/1 ГОСТ 8752-79	1	
21.	Манжета	2.1-130x105-1/1 ГОСТ 8752-79	1	
22.	Масленка	1.2.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74	1	
23.	Подшипник	7514А ДСТУ ГОСТ 27365:2008	1	
24.	Подшипник	7515А ДСТУ ГОСТ 27365:2008	1	
25.	Шплинт	6,3x63.019 ГОСТ 397-79	1	
26.	Шплинт	8x50.019 ГОСТ 397-79	1	






Рис. 22 Привод 90.00.2060 вид А

Рис. 22 Привод 90.00.2060 вид А

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во на виде А	Примечание
1.	Подшипник	90.00.3380	2	
2.	Звездочка	ОЗШ 00.740А	1	Z=15
3.	Звездочка	ОЗШ 00.790	1	Z=18
4.	Тяга	СЗГ 00.500	1	
5.	Защелка	СЗГ 00.600	1	
6.	Рычаг	СЗГ 00.870-03	1	
7.	Кронштейн	СКПШ 00.2070	1	
8.	Ось	90.00.6066	1	
9.	Ось	90.00.6066-01	1	
10.	Ось	90.00.6067	1	
11.	Штырь	90.00.6068	1	
12.	Втулка	90.00.8076	2	
13.	Пружина	552.6.030	1	
14.	Пружина	Н 126.01.608	1	
15.	Шайба	С 80.408-07	1	
16.	Шайба	С 80.410-02	12	
17.	Шайба	СГЖ 433	2	
18.	Колпачок	СЗА 00.409	2	
19.	Втулка	СЗГ 00.001	1	
20.	Диск	СЗГ 00.125	1	
21.	Диск разобшителя	СЗГ 00.126А	1	

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во на виде А	Примечание
22.	Ось	СЗГ 00.632	1	
23.	Колпак	СКПШ 00.4231	1	
24.	Вал	СКПШ 00.6025-01	1	
25.	Штырь	СКПШ 00.6105	1	
26.	Втулка	СКПШ 00.6107	1	
27.	Ролик	СУПА 00.016-01	2	
28.	Ось	СУПА 00.668А	2	
29.	Болт	M6-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
30.	Болт	M10-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	6	
31.	Винт	M10x20 45H.019 DIN 916 (ГОСТ 28964-91)	1	
32.	Гайка	M6-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	4	
33.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915-2008)	1	
34.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	6	
35.	Гайка	M12-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	2	
36.	Кольцо	20x1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	2	
37.	Масленка	1.2.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74	1	
38.	Шайба	С.6.01.10.019 ГОСТ 11371-78	4	
39.	Шайба	С.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78	6	
40.	Шайба	С.12.01.10.019 ГОСТ 11371-78	3	
41.	Шплинт	3,2x18.019 ГОСТ 397-79	8	
42.	Шплинт	5x28.019 ГОСТ 397-79	1	
43.	Шпонка	8x7x40 ГОСТ 23360-78	1	




Рис. 23 Привод 90.00.2060 вид Б

Рис. 23 Привод 90.00.2060 вид Б

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во на виде Б	Примечание
1.	Звездочка	73.00.2040	1	Z=18
2.	Подшипник	90.00.3290	1	
3.	Подшипник	90.00.3380	1	
4.	Звездочка	ОЗШ 00.740А-06	1	Z=23
5.	Вал	90.00.6088	1	
6.	Болт	M10-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
7.	Болт	M12-6gx35.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	3	
8.	Винт	M10x20 45H.019 DIN 916 (ГОСТ 28964-91)	2	
9.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915-2008)	2	
10.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	2	
11.	Гайка	M12-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	3	
12.	Кольцо	25x1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	2	
13.	Шайба	C.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78	2	
14.	Шайба	C.12.01.10.019 ГОСТ 11371-78	3	
15.	Шпонка	8x7x40 ГОСТ 23360-78	2	




Рис. 24 Привод 90.00.2060 вид В

Рис. 24 Привод 90.00.2060 вид В

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во на виде В	Примечание
1.	Звездочка	90.00.1210	1	Z=15
2.	Боковина	90.00.2070	1	
3.	Вариатор	400.00.3600	1	
4.	Корпус	509.046.5990	2	
5.	Звездочка	СКПШ 00.1860А-01	3	Z=18
6.	Рычаг	СКПШ 00.5320	1	
7.	Шкала	73.00.041	1	
8.	Ось	90.00.651	1	
9.	Втулка	90.00.899	2	
10.	Боковина	90.00.4056	1	
11.	Боковина	90.00.4175	1	
12.	Вал	90.00.6065	1	
13.	Ось	90.00.6067-01	1	
14.	Ось	90.00.6069	1	
15.	Шарнир	90.00.8074	1	
16.	Шайба	СГЖ 433	3	
17.	Ролик	СУПА 00.016-01	3	
18.	Ролик	СКПА 00.028	1	
19.	Ось	СУПА 00.668А	3	
20.	Болт	М6-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
21.	Болт	М10-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во на виде В	Примечание
22.	Болт	M12-6gx35.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
23.	Болт	M12-6gx130.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
24.	Болт	M12-6gx200.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
25.	Винт	M10x20 45H.019 DIN 916 (ГОСТ 28964-91)	3	
26.	Гайка	M6-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	4	
27.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915-2008)	4	
28.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	4	
29.	Гайка	M12-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	13	
30.	Кольцо	20x1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	3	
31.	Кольцо	22x1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	2	
32.	Шайба	C.6.01.10.019 ГОСТ 11371-78	6	
33.	Шайба	C.8.01.10.019 ГОСТ 11371-78	2	
34.	Шайба	C.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78	3	
35.	Шайба	C.12.01.10.019 ГОСТ 11371-78	12	
36.	Шплинт	2,5x16.019 ГОСТ 397-79	2	
37.	Шплинт	3,2x18.019 ГОСТ 397-79	2	




Рис. 25 Привод 90.00.2060 вид Г

Рис. 25 Привод 90.00.2060 вид Г

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во на виде Г	Примечание
1.	Звездочка	90.00.1210	1	Z=15
2.	Вариатор	400.00.3600	1	
3.	Корпус	509.046.5990	2	
4.	Звездочка	СКПШ 00.1860А-01	2	Z=18
5.	Ось	90.00.651	1	
6.	Втулка	90.00.899-01	2	
7.	Боковина	90.00.4178	1	
8.	Боковина	90.00.4179	1	
9.	Вал	90.00.6065	1	
10.	Ось	90.00.6067-01	1	
11.	Ось	90.00.6069	1	
12.	Шарнир	90.00.8074	1	
13.	Шайба	СГЖ 433	1	
14.	Ролик	СКПА 00.028	1	
15.	Ролик	СУПА 00.016-01	1	
16.	Ось	СУПА 00.668А	1	
17.	Болт	M6-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
18.	Болт	M10-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	3	
19.	Болт	M12-6gx150.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
20.	Винт	M10x20 45H.019 DIN 916 (ГОСТ 28964-91)	2	
21.	Гайка	M6-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	4	

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во на виде Г	Примечание
22.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915-2008)	2	
23.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	4	
24.	Гайка	M12-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	4	
25.	Кольцо	22x1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	2	
26.	Шайба	C.6.01.10.019 ГОСТ 11371-78	6	
27.	Шайба	C.8.01.10.019 ГОСТ 11371-78	2	
28.	Шайба	C.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78	3	
29.	Шайба	C.12.01.10.019 ГОСТ 11371-78	2	
30.	Шплинт	2,5x16.019 ГОСТ 397-79	2	
31.	Шплинт	3,2x18.019 ГОСТ 397-79	2	




Рис. 26 Механизм привода высевающих аппаратов

Рис. 26 Механизм привода высевающих аппаратов

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Цепь	СКПШ 00.4530	1	Цепь 2ПР-15,875-45,4, 59 звеньев, Звено С-2ПР-15,875-45,4 - 1 шт. ДСТУ ГОСТ 13568:2006
2.	Цепь	С 20.30-07	1	Цепь ПР-15,875-23, 101 звено, Звено С-ПР-15,875-23 - 1 шт. ДСТУ ГОСТ 13568:2006
3.	Цепь	С 20.30-24	1	Цепь ПР-15,875-23, 53 звена, Звено С-ПР-15,875-23 - 1 шт. ДСТУ ГОСТ 13568:2006
4.	Цепь	С 20.30-31	1	Цепь ПР-15,875-23, 69 звеньев, Звено С-ПР-15,875-23 - 1 шт. ДСТУ ГОСТ 13568:2006
5.	Цепь	90.00.2190	1	Цепь ПР-15,875-23, 140 звеньев, Звено С-ПР-15,875-23 - 1 шт. ДСТУ ГОСТ 13568:2006
6.	Цепь	90.00.2200	1	Цепь ПР-15,875-23, 210 звеньев, Звено С-ПР-15,875-23 - 1 шт. ДСТУ ГОСТ 13568:2006




Рис. 27 Аппарат высевающий 73.00.2100 (выпускается с 2016 г.) для ПК "ALCOR 10"

Рис. 27 Аппарат высевающий 73.00.2100 (выпускается с 2016 г.) для ПК "ALCOR 10"

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Заглушка	73.00.1460	1	
2.	Заглушка	73.00.1460-01	1	
3.	Заслонка	73.00.2070-04	4	
4.	Заслонка	73.00.2070-05	4	
5.	Корпус	73.00.2110	1	
6.	Катушка	90.00.3320-02	8	
7.	Прокладка	73.00.025	8	
8.	Корпус	73.00.305	2	
9.	Прокладка	73.00.4294	8	
10.	Крышка	73.00.4295-02	4	
11.	Вал	90.00.6071	1	
12.	Болт	M8-6gx30.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
13.	Гайка	M8-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	10	
14.	Кольцо	20x1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	2	
15.	Манжета	2.1-20x40-1/1 ГОСТ 8752-79	2	
16.	Подшипник	180204 ГОСТ 8882-75	2	
17.	Шайба	8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
18.	Шайба	C.8.01.10.019 ГОСТ 11371-78	8	
19.	Шайба	C 80.410	4	




Рис. 28 Аппарат высевающий 73.00.2100-01 (выпускается с 2016 г.) для ПК "ALCOR 7,5"

Рис. 28 Аппарат высевающий 73.00.2100-01 (выпускается с 2016 г.) для ПК "ALCOR 7,5"

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Заглушка	73.00.1460	1	
2.	Заглушка	73.00.1460-01	1	
3.	Заслонка	73.00.2070-04	3	
4.	Заслонка	73.00.2070-05	3	
5.	Корпус	73.00.2110	1	
6.	Катушка	90.00.3320-02	6	
7.	Прокладка	73.00.025	6	
8.	Корпус	73.00.305	2	
9.	Прокладка	73.00.4294	6	
10.	Крышка	73.00.4295-02	3	
11.	Крышка	73.00.4308	1	
12.	Вал	90.00.6071	1	
13.	Болт	M8-6gx30.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
14.	Гайка	M8-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	10	
15.	Кольцо	20x1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	2	
16.	Манжета	2.1-20x40-1/1 ГОСТ 8752-79	2	
17.	Подшипник	180204 ГОСТ 8882-75	2	
18.	Шайба	8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
19.	Шайба	C.8.01.10.019 ГОСТ 11371-78	6	
20.	Шайба	C 80.410	4	




Рис. 29 Площадка 90.00.2100

Рис. 29 Площадка 90.00.2100

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Настил	90.00.1080	1	
2.	Кронштейн	90.00.1120	6	
3.	Трап верхний	90.00.1130	1	
4.	Трап нижний	90.00.1160	1	
5.	Стойка	90.00.2110	1	
6.	Стойка	90.00.2120	2	
7.	Упор	90.00.2130	1	
8.	Упор	90.00.2130-01	1	
9.	Стойка	90.00.2140	1	
10.	Поручень	СКПШ 00.2850А	2	
11.	Поручень	СКПШ 00.2850А-01	2	
12.	Шплинт пружинный	С 54.602-03	6	
13.	Прокладка	90.00.021	12	
14.	Кронштейн	90.00.4053	4	
15.	Кронштейн	90.00.4068	1	
16.	Кронштейн	90.00.4068-01	1	
17.	Штырь	СКПШ 00.6041	6	
18.	Болт	M10-6gx65.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	12	
19.	Болт	M10-6gx70.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	12	
20.	Болт	M16-6gx110.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
21.	Болт	M10-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	12	
22.	Болт	M16-6gx40.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	8	
23.	Болт	M16-6gx90.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
24.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	48	
25.	Гайка	M16-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	14	
26.	Шайба	C.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78	17	
27.	Шайба	C.16.01.10.019 ГОСТ 11371-78	6	




Рис. 30 Комплект привода вентилятора дизельным двигателем 90.00.2320

Рис. 30 Комплект привода вентилятора дизельным двигателем 90.00.2320

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Основание	90.00.2240	1	
2.	Рамка	90.00.2260	1	
3.	Блок	90.00.2270	1	
4.	Патрубок	90.00.2300	1	
5.	Шкив двигателя	90.00.2330	1	
6.	Кронштейн	90.00.3330	1	
7.	Бак топливный SE2023 с датчиком	90.00.3340	1	
8.	Хомут	90.00.3350	1	
9.	Шкив вентилятора	СКПШ 00.3320	1	
10.	Кронштейн	73.00.4265	1	
11.	Прокладка	90.00.047	1	
12.	Прокладка	90.00.051	1	
13.	Прокладка	90.00.052	2	
14.	Воздуховод	90.00.053	1	
15.	Площадка	90.00.4373	1	
16.	Фиксатор	90.00.718	2	
17.	Аккумулятор автомобильный	12В 60Ач	1	
18.	Двигатель	Lombardini 12LD477-283	1	
19.	Комплект клемм аккумуляторных с приводом L=1200мм		1	
20.	Ремень	B-1700 TIAJA-V-BELT	3	
21.	Фильтр сухого типа 5		1	




Рис. 31 Корпус 90.00.2890

Рис. 31 Корпус 90.00.2890

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Корпус	90.00.2880	1	
2.	Прокладка	90.00.041	1	
3.	Планка	90.00.4294	1	
4.	Заслонка	90.00.4297	2	
5.	Уголок	90.00.715	1	
6.	Болт	M6-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	7	
7.	Гайка	M6-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	7	




Рис. 32 Загрузочное устройство 90.00.3010

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Шнек	СЗШ 250-6	1	
2.	Поворотный механизм	90.00.2650	1	
3.	Кронштейн	90.00.2660	1	
4.	Зажим	90.00.2670	1	




Рис. 33 Поворотный механизм 90.00.2650

Рис. 33 Поворотный механизм 90.00.2650

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Кронштейн	90.00.2540	1	
2.	Кронштейн	90.00.2560	1	
3.	Кронштейн	90.00.2570	1	
4.	Ось	90.00.2590	1	
5.	Ось	90.00.2600	1	
6.	Шарнир	90.00.2610	1	
7.	Штырь	90.00.6039	1	
8.	Пружина	552.6.061	1	
9.	Болт	M16-6gx45.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
10.	Болт	M20-6gx140.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	1	
11.	Гайка	M16-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	4	
12.	Гайка	M20-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	4	
13.	Шайба	C.30.01.10.019 ГОСТ 11371-78	1	
14.	Шайба	C 80.404-04	3	
15.	Штифт	A.5x24.60C2 DIN 1481(ГОСТ 14229-93)	2	
16.	Масленка	1.2 Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74	3	




Рис. 34 Кронштейн 90.00.2660

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Кронштейн	90.00.2620	1	
2.	ловитель	90.00.2630	1	
3.	Болт	M20-6gx50.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
4.	Гайка	M20-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	4	
5.	Гайка	M36-6H.04.019 DIN 934 (ДСТУ ISO 5916:2008)	2	




Рис. 35 Зажим 90.00.2670

Рис. 35 Зажим 90.00.2670

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Кронштейн	90.00.2640	1	
2.	Седло	90.00.2680	1	
3.	Зажим	90.00.2690	1	
4.	Планка	90.00.533	2	
5.	Штырь	СКПШ 00.6008	1	
6.	Болт	M16-6gx45.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
7.	Болт	M16-6gx110.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	1	
8.	Болт	M16-6gx120.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	1	
9.	Болт	M20-6gx50.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
10.	Гайка	M16-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	4	
11.	Гайка	M20-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	4	
12.	Шплинт игольчатый	5 оцинкованный DIN 11024	1	




Рис. 36 Вентилятор 90.00.3140

Рис. 36 Вентилятор 90.00.3140

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Кожух	90.00.3130	1	
2.	Горловина	90.00.3150	1	
3.	Корпус	90.00.3180	1	
4.	Ротор	90.00.3190	1	
5.	Сетка	90.00.046	1	
6.	Шайба	90.00.4343	6	
7.	Вал	90.00.6077	1	
8.	Шпонка	СКПШ 00.6081-02	1	
9.	Чека	СУПА 00.425	2	
10.	Болт	M6-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	16	
11.	Болт	M8-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
12.	Гайка	M12-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	4	
13.	Кольцо	35x1,5 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)	2	
14.	Кольцо	72x2,5 DIN 472 (ДСТУ ГОСТ 13943:2008)	2	
15.	Подшипник	NSK 6207 DDU	2	
16.	Шайба	6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	16	




Рис. 37 Распределитель потока 90.00.3160 для ПК "ALCOR 10"

Рис. 37 Распределитель потока 90.00.3160 для ПК "ALCOR 10"

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Корпус	90.00.3170	1	
2.	Корпус	90.00.3210	1	
3.	Заслонка	90.00.3220	1	
4.	Заслонка	90.00.3220-01	1	
5.	Планка	90.00.4342	4	
6.	Шпилька	90.00.6075	8	
7.	Болт	M6-6gx14.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	20	
8.	Болт	M6-6gx30.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
9.	Болт	M10-6gx35.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
10.	Болт	M10x30.88.05 DIN 608 (ДСТУ ГОСТ 7786:2008)	2	
11.	Гайка	M8-6H.6.019 DIN 315 (ДСТУ ГОСТ 3032:2008)	2	
12.	Гайка	M6-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ГОСТ 7042:2009)	22	
13.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ГОСТ 7042:2009)	10	
14.	Шайба	C.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78	4	
15.	Шайба	C 6.01.10.019 ГОСТ 6958-78	4	




Рис. 38 Распределитель потока 90.00.3230 для ПК "ALCOR 7,5"

Рис. 38 Распределитель потока 90.00.3230 для ПК "ALCOR 7,5"

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Корпус	73.00.1960	1	
2.	Заслонка	73.00.1970	1	
3.	Заслонка	73.00.1970-01	1	
4.	Корпус	90.00.3240	1	
5.	Планка	90.00.4342	4	
6.	Шпилька	90.00.6075	8	
7.	Болт	M6-6gx14.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	16	
8.	Болт	M6-6gx30.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
9.	Болт	M10-6gx35.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
10.	Болт	M10x30.88.05 DIN 608 (ДСТУ ГОСТ 7786:2008)	2	
11.	Гайка	M8-6H.6.019 DIN 315 (ДСТУ ГОСТ 3032:2008)	2	
12.	Гайка	M6-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ГОСТ 7042:2009)	18	
13.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ГОСТ 7042:2009)	10	
14.	Шайба	C.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78	4	
15.	Шайба	C 6.01.10.019 ГОСТ 6958-78	4	




Рис. 39 Фланец 73.00.1290 с фиксатором 73.00.1270 в сборе

Рис. 39 Фланец 73.00.1290 с фиксатором 73.00.1270 в сборе

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Фиксатор	73.00.1270	1	
2.	Фланец	73.00.1300	4	
3.	Кронштейн	СКПШ 00.230	1	
4.	Накладка	СКПШ 00.009	2	
5.	Колпачок	СКПШ 00.012А	4	
6.	Болт	М6-6gx16.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	4	
7.	Болт	М6-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	14	
8.	Болт	М12-6gx30.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
9.	Винт	М8x20 45Н.019 DIN 916 (ГОСТ 28964-91)	1	
10.	Гайка	М6-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	18	
11.	Гайка	М8-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)	1	
12.	Гайка	М10-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	4	
13.	Гайка	М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	2	
14.	Скоба	2М10x112x120/30.5.56ц9хр ОСТ 23.2.10-81	2	
15.	Хомут	1Л 70-90 DIN 3017 (ГОСТ 28191-89)	4	
16.	Шайба	С.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78	2	




Рис. 40 Головки распределительные с фиксаторами в сборе

Рис. 40 Головки распределительные с фиксаторами в сборе

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Фиксатор	73.00.1270	2	
2.	Воздуховод	СКПШ 00.170А	2	
3.	Головка распределительная	СКПШ 00.190А	2	
4.	Кронштейн	СКПШ 00.230	1	
5.	Кронштейн	СКПШ 00.240А	1	
6.	Прокладка	СКПШ 00.003А	2	
7.	Скоба	СКПШ 00.455	1	
8.	Планка	СКПШ 00.527	2	
9.	Скоба	СКПШ 00.605	1	
10.	Болт	M6-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	6	
11.	Болт	M8-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
12.	Болт	M8-6gx50.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)	2	
13.	Винт	M8x20 45H.019 DIN 916 (ГОСТ 28964-91)	2	
14.	Гайка	M6-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	6	
15.	Гайка	M8-6H.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)	2	
16.	Гайка	M8-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	4	
17.	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)	10	
18.	Скоба	2M10x112x120/30.5.56ц9хр ОСТ 23.2.10-81	4	
19.	Шайба	C.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78	4	
20.	Трубка	ПВХ 25x5 "REHAU"		Количество для ПК "ALCOR 7,5" – 48 шт. Количество для ПК "ALCOR 10" – 64 шт. Lmax=3100 мм
21.	Трубка	FOOD 70x4,5 "REHAU"		Количество для ПК "ALCOR 7,5" – 22 шт. Количество для ПК "ALCOR 10" – 26 шт. Lmax=5500 мм