

ПАО «ЧЕРВОНА ЗИРКА»

**КАТАЛОГ
СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ
СЕЯЛКИ ЗЕРНОТУКОВОЙ РЯДОВОЙ
ASTRA 3,6V
(СЗ-3,6В-06)**

Кировоград 2016

Содержание

	Стр.
Краткая техническая характеристика	4
Рис. 1 Общее устройство сеялки СЗ-3,6В-06.	5
Рис. 1.1 Комплект рабочих органов сеялки СЗ-3,6В-06.	7
Рис. 2 Колесо опорно-приводное и ось ОЗШ 00.960В в сборе.	8
Рис. 3 Ящик зернотуковый СЗГ 00.3100.	11
Рис. 3.1 Валы зерновых аппаратов и ворошилок.	13
Рис. 3.2 Валы туковых аппаратов.	16
Рис. 3.3 Опоры валов.	18
Рис. 3.4 Опоры зернотукового ящика.	20
Рис. 3.5 Крышка ОЗШ 01.100.	23
Рис. 3.6 Зерновой высевающий аппарат 400.00.3700А.	25
Рис. 3.7 Туковый высевающий аппарат 400.00.3750.	28
Рис. 4 Подножка (установка подножных досок на раме).	30
Рис. 5 Устройство транспортное ОЗШ 01.120.	32
Рис. 5.1 Колесо ОЗШ 01.230.	35
Рис. 5.2 Прицепное устройство колеса.	38
Рис. 6 Вариатор СЗП 00.720 и СЗП 00.720-01.	40
Рис. 6.1 Вариатор 400.00.3600-03	42
Рис. 7 Рама СЗГ 00.3120.	46

Рис. 7.1	Валы контрпривода.	49
Рис. 7.2	Валы подъема сошников.	52
Рис. 8	Механизм привода зерновых высевающих аппаратов.	55
Рис. 9	Механизм привода туковых высевающих аппаратов.	57
Рис. 10	Механизм навески сошников.	59
Рис. 11	Сошник ОЗШ 00.4130.	61
Рис. 12	Колесо (прикатывающее) ОЗШ 00.4140 и ОЗШ 00.4140-01.	63
Рис. 13	Маркер СЗГ 00.3310.	66
Рис. 13.1	Удлинитель маркера.	69
Рис. 13.2	Диск маркера СШЕ 04.120.	71
Рис. 14	Прицепное устройство СЗГ 00.3300.	73
Рис. 15	Гидротрасса для приспособления дальнего транспорта.	76
Рис. 15.1	Гидротрасса подъема – опускания сошников (продолжение).	79
Рис. 15.2	Гидротрасса подъема – опускания маркеров (продолжение).	80
Рис. 16	Установка и крепление семятукопроводов.	83

Краткая техническая характеристика.

Сеялка зернотуковая рядовая СЗ-3,6В-06 предназначена для рядового посева семян зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес), бобовых культур (горох, фасоль) и рапса с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений.

Сеялка может быть использована для посева семян других культур, близких к зерновым по размерам семян и нормам высева (гречиха, просо и др.).

Сеялка выпускается в следующем исполнении:

- сеялка СЗ-3,6В-06 – для рядового посева с двухдисковыми сошниками и прикатывающими колесами.

	СЗ-3,6В-06
Ширина захвата, м.	3,6
Кол-во высеваемых рядов, шт.	24
Ширина междурядий, см	15±1
Глубина заделки семян, мм	20-80
Агрегатируется с тракторами класса	1,4 тс




Рис. 1 Общее устройство сеялки СЗ-3,6В-06

Рис.1 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Колесо	ОЗШ 00.1550	2	
2	Рама	СЗГ 00.3120	1	
3	Прицепное устройство состоит из:			
	Сница	ОЗШ 00.1020	1	
	Сница	ОЗШ 00.2090	1	
	Сница	ОЗШ 00.2140	1	
	Сница	ОЗШ 04.060	1	
4	Гидротрасса	СЗГ 00.3320	1	
5	Вариатор	СЗП 00.720	1	Привод туковых аппаратов
6	Вариатор	СЗП 00.720-01	1	Привод зерновых аппаратов
7	Ящик зернотуковый	СЗГ 00.3100	1	
8	Маркер	СЗГ 00.3310	1	
9	Приспособление дальнего транспорта	СЗГ 00.3300	1	
10	Подножная доска	СЗГ 00.3180	1	
11	Рабочие органы состоят из:			
	Колесо прикатывающее	ОЗШ 00.4140	12	
	Колесо прикатывающее	ОЗШ 00.4140-01	12	
	Сошник	ОЗШ 00.4130	24	




Рис. 1.1 Комплект рабочих органов сеялки СЗ-3,6В-06.

Рис.1.1 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Сошник	ОЗШ 00.4130	24	
2	Колесо	ОЗШ 00.4140	12	Устанавливается на задний ряд сошников
		ОЗШ 00.4140-01	12	Устанавливается на передний ряд сошников

Рис.2 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Гайка	M16x1.5-6H.6.019 ГОСТ 5915	12	
2	Диск с ободом	W9x28	2	
3	Шина	12.4R 28 ДСТУ 4140	2	
4	Болт	Н 080.11.005А	12	
5	Подшипник	7208А ГОСТ 27365	2	
6	Шайба	Н 080.11.004	2	
7	Гайка	M 24x2-6H.04.019 ГОСТ 5915	2	
8	Шплинт	5x45.019 ГОСТ 397	2	
9	Болт	M10-6gx25.88.019 ГОСТ 7798	6	
10	Шайба	10 65Г 019 ГОСТ 6402	6	
11	Крышка	Н 080.11.002	2	
12	Прокладка	Н 080.07.003	2	
13	Масленка	1.2 Ц6хр ГОСТ 19853	2	
14	Ступица	Н 080.11.001	2	
15	Подшипник	7210А ГОСТ 27365	2	
16	Прокладка	Н 080.11.003	3	
17	Корпус	ОЗШ 00.101-01	2	
18	Венец	ОЗШ 00.474	2	Z=32
19	Шайба	12 65Г 019 ГОСТ 6402	6	
20	Болт	M 12-6gx55.88.019 ГОСТ 7798	6	
21	Ось	ОЗШ 00.652А	2	

Рис.2 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
22	Шайба	ОЗШ 00.4019А	2	
23	Гайка	ОЗШ 00.672	2	
24	Шплинт	6,3х80.019 ГОСТ 397	2	
25	Кольцо	СП-76-59-6 ГОСТ 6308	2	




Рис. 3 Ящик зернотуковый СЗГ 00.3100

Рис.3 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Ящик	СЗГ 00.3110	1	
2	Крыша	ОЗШ 01.100	4	Рис.3.5
	Опоры ящика			Рис.3.4
3	Кронштейн	ОЗШ 01.530	6	
4	Опора	ОЗШ 01.140	3	
5	Кронштейн	ОЗШ 01.436	1	
6	Кронштейн	ОЗШ 01.411	2	
7	Валы аппаратов и ворошилок			
	Валы ворошилок и зерновых аппаратов			Рис.3.1
	Валы туковых аппаратов			Рис.3.2
8	Туковый аппарат	400.00.3750А	24	Рис. 3.7
9	Гайка	М5-6Н.8.019 DIN 980	24	
10	Болт	М5-6gx45.88.019 DIN 933	24	
11	Воронка	ОЗШ 01.340	24	
12	Зерновой аппарат	400.00.3700А	24	Рис 3.6
13	Опоры валов			Рис.3.3
14	Заслонка	СУК 00.431А	10	
15	Звездочка	СЗП 00.620	4	z=18
16	Блок	ОЗШ 01.690	1	z=32
17	Блок	ОЗШ 01.310	1	z=36




Рис. 3.1 Валы зерновых аппаратов и ворошилок.

Рис.3.1 № позитив	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Вал	ОЗШ 01.609	2	
2	Вал	СЗГ 00.699	2	
3	Вал	СЗП 00.618	2	
4	Корпус	ОЗШ 01.010	6	
5	Цепь	СЗП 00.810	2	
6	Звездочка	СЗП 00.620	4	Z=15
7	Корпус	ОЗШ 01.590	4	
8	Штифт	A.5x80.60C2 DIN 1481	24	
9	Вал	СЗГ 00.698	1	
10	Вал ворошилок	СЗГ 00.6002	2	
11	Вал	СЗГ 00.698-01	1	
12	Корпус	СЗП 00.800	2	
13	Болт	M10-6gx20.88.019 DIN 933	4	
14	Кронштейн	ОЗШ 01.472	2	
15	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 980	4	
16	Шайба	C.10.01.10.019 ГОСТ 11371	4	

Рис.3.1 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
17	Блок	ОЗШ 01.690	1	Z=32или Z=15
18	Винт	M10x16. 45H.019 DIN 916	6	
19	Звездочка	СЗП 00.620	4	Z=15
20	Рычаг	СЗТ 01.409	2	
21	Пружина	Н 040.07.618	2	
22	Шплинт	4x71.019 ГОСТ 397	2	
23	Штифт	A.4x24.60C2 DIN 1481	4	
24	Гайка	M8-6H.6.019 DIN 315	2	
25	Шайба	C.8.01.10.019 ГОСТ 11371	2	
26	Ручка	ОЗШ 04.120	2	
27	Болт	M8x20.88.019 DIN 603	2	
28	Штифт	A.5x30.60C2 DIN 1481	2	




Рис. 3.2 Валы туковых аппаратов.

Рис.3.2 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6-06В	
1	Вал	ОЗШ 01.0613	2	
2	Вал	ОЗШ 01.0611	2	
3	Винт	M10x16 45H.019 DIN 916	2	
4	Корпус	ОЗШ 01.010	6	
5	Звездочка	ОЗШ 01.310-01	1	Z=36
6	Штифт	A.5x30.60C2 DIN 1481	2	
7	Гайка	M8-6H.6.019 DIN 315	2	
8	Шайба	C.8.01.10.019 ГОСТ 11371	2	
9	Ручка	ОЗШ 01.210-01	2	
10	Болт	M8x20.88.019 DIN 603	2	




Рис. 3.3 Опоры валов

Рис.3.3 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Гайка	M6-6H.8.019 DIN 980	36	
2	Шайба	С.6.01.10.019 ГОСТ 11371	36	
3	Болт	M6-6gx16.88.019 DIN 933	36	
4	Штифт	A.5x25.60C2 DIN 1481	8	
5	Кольцо	25x1,2 DIN 471	20	
6	Подшипник	180105 ГОСТ 8882	18	
7	Втулка	ОЗШ 01.618	4	
8	Колпачок	ОЗШ 01.408	18	
9	Штифт	A.5x30.60C2 DIN 1481	12	
10	Шайба	С.20.01.10.019 ГОСТ 11371	12	
11	Втулка	ОЗШ 01.601	12	
12	Шплинт	4x40.019 ГОСТ 397	4	
13	Втулка	СЗП 00.832	2	




Рис. 3.4 Опоры зернотукового ящика.

Рис.3.4 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Кронштейн	ОЗШ 01.409	3	
2	Болт	M10-6gx25.88.019 DIN 933	30	
3	Шайба	C.10.01.10.019 ГОСТ 11371	18	
4	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 980	42	
5	Кронштейн	ОЗШ 01.436	1	
6	Шайба	C.10.01.019 ГОСТ 6958	6	
7	Кронштейн	ОЗШ 04.411	2	
8	Шайба	C.6.01.10.019 ГОСТ 11371	4	
9	Болт	M6-6gx20.88.019 DIN 933	4	
10	Сектор	ОЗШ 04.412	2	
11	Гайка	M6-6H.8.019 DIN 980	4	
12	Гайка	M12-6H.8.019 DIN 980	18	
13	Кронштейн	ОЗШ 01.426	6	
14	Кронштейн	ОЗШ 01.530	6	

Рис.3.4 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
15	Болт	M12x100.88.019 DIN 603	12	
16	Болт	M12-6gx110.88.019 DIN 931	6	
17	Кронштейн	ОЗШ 01.422	3	
18	Болт	M10-6gx65.88.019 DIN 931	12	
19	Кронштейн	ОЗШ 01.520	3	
20	Стойка	ОЗШ 01.802	3	




Рис. 3.5 Крышка ОЗШ 01.100.

Рис.3.5 №	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
--------------	--------------	-------------	--------------------------	------------

позиции			СЗ-3,6В-06	
1	Защелка	СГЖ 8-5А	8	
2	Гайка	М8-6Н.8.019 DIN 980	24	
3	Шайба	С.8.01.10.019 ГОСТ 11371	24	
4	Пружина	552.6.023	8	
5	Колпачок	СГЖ 429А	16	
6	Болт	М8-6gx20.88.019 DIN 603	24	
7	Шарнир	СЗГ 00.513	12	
8	Шплинт	4x22.019 ГОСТ 397	8	
9	Крыша	ОЗШ 01.1110	4	
10	Ручка	MESAN 086:1	4	Входит в ОЗШ 01.1110
11	Болт	М6-6gx20.88.019 DIN 933	8	Входит в ОЗШ 01.1110
12	Шайба	С 6.01.10.019 ГОСТ 6958	8	Входит в ОЗШ 01.1110
13	Гайка	М6-6Н.8.019 DIN 980	8	Входит в ОЗШ 01.1110




Рис. 3.6 Зерновой высевающий аппарат 400.00.3700А.

Рис. 3.6 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Клапан	400.00.027	24	
2	Упор	400.00.028	24	
3	Пружина	400.00.6012	24	
4	Болт	M5-6gx45.88.019 DIN 931	24	
5	Винт	M6-6gx10.33H.019 DIN 914	24	
6	Гайка	M5-6H.88.019 DIN 982	24	
7	Боковина	400.00.012Б	24	
8	Боковина	400.00.013Б	24	
9	Втулка	400.00.019	24	
10	Венец	400.00.021	24	
11	Катушка	400.00.022	24	
12	Направитель	400.00.023	24	
13	Упор	400.00.024	24	
14	Заслонка	400.00.025А	24	
15	Заслонка	400.00.026А	24	
16	Шайба	400.00.4798	24	

Рис. 3.6 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
17	Болт	M5-6gx50.88.019 DIN 931	24	
18	Винт	3x10.01.019 ГОСТ 11650	24	
19	Гайка	DIN 980 M5	24	
20	Кольцо стопорное	DIN 471-30x1,5	24	
21	Шайба	C5.01.10.019 ГОСТ 11371	24	




Рис. 3.7 Туковий высевальний апарат 400.00.3750.

Рис. 3.7 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	400.00.037А	Боковина	24	
2	400.00.038А	Боковина	24	
3	400.00.041	Заслонка	24	
4	400.00.045	Упор	24	
5	СЗГ 00.018	Катушка	24	
6	СЗГ 00.044А	Клапан	24	
7	400.00.4795	Шайба	48	




Рис. 4 Подножка (установка подножных досок на раме)

Рис. 4 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Ступенька	ОЗШ 01.890А	1	
2	Штырь	СЗМ 00.642	1	Входит в ОЗШ 01.910А
3	Болт	M12-6gx140.88.019 DIN 931	6	
4	Кронштейн	СЗГ 00.4265	3	
5	Гайка	M12-6H.8.019 DIN 980	8	
6	Подножная доска	СЗГ 00.3200	1	
7	Кронштейн	СЗГ 00.3190	3	
8	Гайка	M8-6H.8.019 DIN 980	18	
9	Шайба	С.8.01.10.019 ГОСТ 11371	18	
10	Болт	M8-6gx20.88.019 DIN 933	18	
11	Подставка	ОЗШ 01.1010	1	
12	Пружина	552.7.009	1	Входит в ОЗШ 01.1010
13	Болт	M12-6gx70.88.019 DIN 931	4	Входит в ОЗШ 01.910А
14	Кронштейн	ОЗШ 00.3110-01	1	Входит в ОЗШ 01.910А
15	Гайка	M10-6H.8.019 DIN 980	4	
16	Упор	ОЗШ 00.558	2	Входит в ОЗШ 01.910А
17	Кронштейн	ОЗШ 00.3110	1	Входит в ОЗШ 01.910А
18	Болт	M10-6gx35.88.019 DIN 933	4	Входит в ОЗШ 01.910А




Рис. 5 Устройство транспортное ОЗШ 01.120 входит в СЗГ 00.3300.

Рис.5 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Колесо	ОЗШ 01.230	1	
2	Упор	ОЗШ 01.290	2	
3	Боковина	ОЗШ 01.160-01	1	
4	Шайба	ОЗШ 01.441	6	
5	Ось	ОЗШ 01.605	2	
6	Ручка	СУС 00.1020	2	
7	Шплинт пружинный	С 54.602-01	2	
8	Гайка	М30х2-6Н.6.019 DIN 935 (ДСТУ ГОСТ 5918)	2	
9	Шплинт	6,3х80.019 ГОСТ 397	2	
10	Шайба	ОЗШ 01.438	2	
11	Гайка	М20-6Н.6.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915)	20	
12	Винт	В.М6-6gx10.58.019 DIN 7985 (ДСТУ ГОСТ 17473)	8	
13	Шайба	6 65Г 019 ГОСТ 6402	8	
14	Световозвращатель	ФП 310Е ТУ 37.003.079	2	Белого цвета
15	Гидроцилиндр	МС 80/50х280-4.31 ТУ У 29.3.35432630-002	2	
16	Болт	М20-6g х50.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798)	6	

Рис.5 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
17	Кронштейн	ОЗШ 01.170	1	
18	Болт	M20-6gx140.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798)	8	
19	Шайба	С.20.01.10.019 ГОСТ 11371	20	
20	Траверса	ОЗШ 01.150	1	
21	Планка	ОЗШ 01.465	1	
22	Боковина	ОЗШ 01.160	1	
23	Колесо	ОЗШ 01.230-01	1	
24	Световозвращатель	ФП 315 ТУ 37.003.079	2	
25	Кронштейн	ОЗШ 01.439	2	Красного цвета
26	Шплинт	8x63.019 ГОСТ 397	2	
27	Фланец	ОЗШ 01.425	1	
28	Ось	ОЗШ 01.630	1	
29	Кронштейн	ОЗШ 01.600	1	
30	Кронштейн	ОЗШ 01.640	1	
31	Болт	M20-6gx150.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798)	4	
32	Фланец	ОЗШ 01.425-01	1	




Рис. 5.1 Колесо ОЗШ 01.230.

Рис.5.1 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Шина	195/75 R15C 104/102 N	2	
2	Болт	M5-6gx10.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7805)	16	
3	Шайба	5 65Г 019 ГОСТ 6402	16	
4	Колпачок	СУС 12.4301	2	
5	Прокладка	СУС 00.051	2	
6	Гайка	M24x2-6H.04.019 DIN 937 (ДСТУ ГОСТ 5919)	2	
7	Шайба	Н 080.11.004	2	
8	Подшипник	7208А ДСТУ ГОСТ 27365	2	
9	Гайка	400.00.662	12	
10	Обод колеса	W7x15	2	
11	Ступица	ОЗШ 01.1030	2	
12	Масленка	2.2.45.Ц6хр ГОСТ 19853	2	
13	Болт	СУС 00.671	12	
14	Манжета	1.1-70x95-1/1 ГОСТ 8752	2	
15	Фланец	СУС 12.4299	2	
16	Подшипник	7210А ДСТУ ГОСТ 27365	2	

Рис.5.1 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
17	Шплинт	5x63.019 ГОСТ 397	2	
18	Ось	СУС 12.6068	2	
19	Шплинт	6,3x80.019 ГОСТ 397	2	
20	Тяга	ОЗШ 01.240	1	
21	Тяга	ОЗШ 01.240-01	1	
22	Шайба	ОЗШ 00.4019А	2	
23	Гайка	ОЗШ 00.672	2	




Рис. 5.2 Прицепное устройство колеса.

Рис. 5.2 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Прицеп	ОЗШ 00.130В	1	
2	Кронштейн	ОЗШ 00.1490А	1	
3	Шплинт пружинный	С 54.602-01	2	
4	Шплинт пружинный	С 54.602-02	1	
5	Фиксатор	ОЗШ 00.270	1	
6	Гайка	M20x1.5-6H.8.019 DIN 934	6	
7	Шайба	20 65Г 019 ГОСТ 6402	6	
8	Шайба	20.01.019 ГОСТ 6958	6	
9	Винт	ОЗШ 00.687Г	6	
10	Гайка	M16x1.5-6H.8.019 DIN 934	12	
11	Болт	M16x85.88.019 ГОСТ 7802	16	
12	Кронштейн	ОЗШ 00.548	2	
13	Шплинт	5x25.019 ГОСТ 397	2	
14	Штырь	С 4.605-05	2	
15	Гайка	M16-6H.8.019 DIN 934	2	
16	Штырь	С 4.605-01	2	
17	Болт	ОЗШ 00.6025	2	
18	Шарнир	ОЗШ 00.3050	2	
19	Шайба	16 65Г 019 ГОСТ 6402	2	




Рис. 6 Вариаторы СЗП 00.720 и СЗП 00.720-01

Рис.6 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Боковина	СЗП 00.710-01	1	Входит в СЗП 00.720
2	Звездочка	ОЗШ 01.260	2	Z=15
3	Звездочка	ОЗШ 01.250	2	Z=18
4	Винт	M12x16 45H.019 DIN 916	4	
5	Кольцо	20x1,2 DIN 471	2	
6	Ось	СУПА 00.668А	2	
7	Ролик	СУПА 00.016-01	2	
8	Шайба	СГЖ 433	2	
9	Шайба	С.12.01.10.019 ГОСТ 11371	2	
10	Гайка	M12-6H.8.019 DIN 980	2	
11	Звездочка	СЗП 00.730	1	Входит в СЗП 00.720 Z=18
12	Болт	Болт M8-6gx60.88.019 DIN 933	1	Входит в СЗП 00.720
13	Гайка	M8-6H.8.019 DIN 980	1	Входит в СЗП 00.720
14	Ролик	СКПА 00.028	1	Входит в СЗП 00.720-01
15	Боковина	СЗП 00.710	1	Входит в СЗП 00.720-01
16	Шайба	С 80.403-03	1	Входит в СЗП 00.720-01
17	Кольцо	16x1 DIN 471	1	Входит в СЗП 00.720-01
18	Вариатор	400.00.3600-03	2	




Рис. 6.1 Вариатор 400.00.3600-03

Рис. 6.1 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Рычаг	400.00.4504	2	
2	Болт	M8x20.88.019 DIN 603	2	
3	Болт	M8-6gx20.88.019 DIN 933	2	
4	Болт	M10x40.88.019 DIN 603	2	
5	Указатель	400.00.005	2	
6	Ручка	400.00.3740А	21	
7	Шайба	С.8.01.10.019 ГОСТ 11371	36	
8	Гайка	M8-6Н.8.019 DIN 980	36	
9	Шпонка	400.00.6014	2	
10	Вал	400.00.8009	2	
11	Манжета	NAK TC 30x40x7	8	
12	Кольцо	30x1,5 DIN 471	14	
13	Кулачок	400.00.036А	2	
14	Подшипник	206 ДСТУ ГОСТ 8338	8	
15	Клапан	400.00.4522А	2	

Рис. 6.1 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
16	Штифт	A.6x35.60C2 DIN 1481	2	
17	Болт	M8-6gx55.88.019 DIN 931	8	
18	Лопатка	400.00.014	2	
19	Ось	400.00.6022	2	
20	Уплотнение	400.00.032	2	
21	Корпус	400.00.035A	2	
22	Кольцо	020-025-30 ГОСТ 9833	6	
23	Сапун	400.00.6018	2	
24	Пробка уровня	400.00.011	2	
25	Магнит	400.00.6013	2	
26	Прокладка	400.00.068	2	
27	Пробка сливная	400.00.6017	2	
28	Ось	400.00.6004	2	
29	Пружина	400.00.6011	4	
30	Пружина	400.00.6007	2	

Рис. 6.1 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
31	Муфта обгонная	CSK 30-M-C5 3L	4	Входит в состав поз.32
32	Подшипник	400.00.3720А	4	
33	Болт	M8-6gx25.88.019 DIN 933	24	
34	Крышка	400.00.034А	2	
35	Вал	400.00.696	2	
36	Рычаг	400.00.3650	2	




Рис. 7 Рама СЗГ 00.3120.

Рис.7 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Шайба	СГЖ 433	3	
2	Ось	СУПА 00.668А	2	
3	Ролик	СУПА 00.016-01	3	
4	Шайба	С 80.410	3	
5	Кольцо	20x1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942)	3	
6	Шайба	С.12.01.10.019 ГОСТ 11371	3	
7	Гайка	М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042)	3	
8	Опора	ОЗШ 01.280	2	
9	Болт	М6-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798)	4	
10	Шайба	С.24x2.01.10.019 ГОСТ 11371	2	
11	Шайба	С 80.410-02	2	
12	Шплинт	6,3x45.019 ГОСТ 397	2	
13	Шпонка	8x7x40 ГОСТ 23360	2	
14	Звездочка	ОЗШ 00.740А-05	2	Z=20
15	Гайка	М10-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915)	2	
16	Винт	М10x25 45Н.019 DIN 916 (ГОСТ 28964)	2	

Рис.7 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
17	Вал	СЗГ 00.697	1	
18	Ролик	СКПА 00.028	1	
19	Кольцо	16x1 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942)	1	
20	Гайка	M6-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042)	4	
21	Ось	ОЗШ 00.960В	2	
22	Рама	СЗГ 00.3170	1	
23	Звездочка	ОЗШ 00.740А	2	Z=15




Рис. 7.1 Валы контрпривода.

Рис. 7.1 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Гайка	М10-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915)	2	
2	Опора	ОЗШ 01.280	10	
3	Вал	СЗТ 00.607	1	L=1560
4	Шпонка	8x7x40 ГОСТ 23360	2	
5	Болт	М6-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798)	20	
6	Звездочка	СКПШ 00.3030-03	2	Z=12
7	Винт	М10x25 45Н.019 DIN 916 (ГОСТ 28964)	2	
8	Гайка	М10-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915)	2	
9	Штырь	С 4.602	5	
10	Втулка	СЗГ 00.001	4	
11	Диск	СЗГ 00.125	3	
12	Шплинт	3,2x20.019 ГОСТ 397	10	
13	Шайба	С 80.410-02	4	
14	Шайба	С.24x2.01.10.019 ГОСТ 11371	5	
15	Шайба	С 80.404-05	2	
16	Штырь	С 4.602-01	5	

Рис.7.1 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
17	Диск	СЗГ 00.124	2	
18	Защелка	СЗГ 00.590	4	
19	Ось	СЗГ 00.632	5	
20	Пружина	Н 126.01.608	5	
21	Масленка	1.2.Ц6хр ГОСТ 19853	3	
22	Диск	СЗГ 00.124	2	
23	Шайба	ОЗШ 01.448	1	
24	Звездочка	ОЗШ 00.790	1	Z=18
25	Диск разобшителя	СЗГ 00.126А	1	
26	Защелка	СЗГ 00.600	1	
27	Вал	СЗГ 00.601	1	L=1748
28	Вал	СЗЕ 00.606		L=555




Рис. 7.2 Валы подъема сошников

Рис.7.2 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Гайка	M12-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042)	16	
2	Опора	ОЗШ 00.3070	2	
3	Вкладыш	ОЗШ 00.209	3	
4	Планка	СЗП 00.452	2	
5	Болт	M12-6gx35.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798)	16	
6	Шплинт	5x28.019 ГОСТ 397	5	
7	Кулиса	СЗГ 00.205	2	
8	Гайка	M20-6H.6.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915)	2	
9	Болт	СЕТ 00.621	2	
10	Накладка	СЗГ 00.582А	4	
11	Вкладыш	СЗГ 00.114	8	
12	Вал	СЗГ 00.1900	1	
13	Штырь	С 4.605	4	
14	Шплинт	6,3x80.019 ГОСТ 397	2	
15	Кривошип	ОЗШ 00.211	1	
16	Шайба	С.10.01.10.019 ГОСТ 11371	1	

Рис.7.2 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
17	Шплинт	3,2х20.019 ГОСТ 397	3	
18	Штырь	СЗГ 00.621	1	
19	Тяга	СЗГ 00.500	1	
20	Рычаг	СЗГ 00.870	1	
21	Штырь	С 4.602-03	1	
22	Штырь	С 4.601	1	
23	Колпачок	СЗА 00.409	2	
24	Пружина	552.6.030	1	
25	Вал подъема	СЗГ 00.3010	1	
26	Вал подъема	СЗГ 00.3020	1	
27	Вкладыш	СЗГ 00.144	24	




Рис. 8 Механизм привода зерновых высевающих аппаратов

Рис.8 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Цепь	С 20.30-17	2	Цепь ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 55 звеньев Звено С-ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 1 шт. Звено П-ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 1 шт.
2	Цепь	ОЗШ 01.420-05	1	Цепь ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 106 звеньев Звено С-ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 1 шт. Звено П-ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 1 шт.
3	Цепь	ОЗШ 01.420-08	1	Цепь ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 65 звеньев Звено С-ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 1 шт.
4	Цепь	ОЗШ 01.420-07	1	Цепь ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 73 звена Звено С-ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 1 шт.
5	Муфта	СЗП 00.760	1	2 Цепи ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 17 звеньев Звено С-ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 2 шт.
6	Звездочка	ОЗШ 00.474	2	Z=32 (1 шт. входит в ОЗШ 00.960)
7	Звездочка	ОЗШ 00.740А	2	Z=15 (2 шт. входит в СЗГ 00.3120)
8	Звездочка	ОЗШ 00.740А-05	2	Z=20 (2 шт. входит в СЗГ 00.3120)
9	Звездочка	ОЗШ 01.250	2	Z=15 (1 шт. входит в СЗП 00.720)
10	Звездочка	ОЗШ 01.260	2	Z=18 (1 шт. входит в СЗП 00.720)
11	Блок	ОЗШ 01.680А	1	Z=32/ Z=15 (1 шт. входит в СЗГ 00.3100)
12	Звездочка	ОЗШ 01.790-01	1	Z=23 (1 шт. входит в СЗГ 00.3120)
13	Ролик	СУПА 00.016-01	5	3 шт. входит в СЗГ 00.3120; 1 шт. Входит в СЗП 00.720; 1 шт. Входит в СЗП 00.720-01
14	Катушка	400.00.022	24	1 шт. входит в СЗГ 00.3100




Рис. 9 Механизм привода туковых высевающих аппаратов

Рис.9 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Цепь	С 20.30-17	2	Цепь ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 55 звеньев Звено С-ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 1 шт. Звено П-ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 1 шт.
2	Цепь	ОЗШ 01.420-05	1	Цепь ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 106 звеньев Звено С-ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 1 шт. Звено П-ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 1 шт.
3	Цепь	ОЗШ 01.420-06	1	Цепь ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 95 звеньев Звено С-ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 1 шт.
4	Цепь	ОЗШ 01.420-07	1	Цепь ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 73 звена Звено С-ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 1 шт.
5	Муфта	СЗП 00.760	1	2 Цепи ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 17 звеньев Звено С-ПР-15,875-23 ДСТУ ГОСТ 13568 - 2 шт.
6	Звездочка	ОЗШ 00.474	2	Z=32 (1 шт. входит в ОЗШ 00.960)
7	Звездочка	ОЗШ 00.740А	2	Z=15 (2 шт. входит в СЗГ 00.3120)
8	Звездочка	ОЗШ 01.250	2	Z=15 (1 шт. входит в СЗП 00.720)
9	Звездочка	ОЗШ 01.260	2	Z=18 (1 шт. входит в СЗП 00.720)
10	Звездочка	ОЗШ 01.310-01	1	Z=36 (1 шт. входит в СЗГ 00.3100)
11	Звездочка	ОЗШ 01.790-01	1	Z=23 (1 шт. входит в СЗГ 00.3120)
12	Ролик	СУПА 00.016-01	5	3 шт. входит в СЗГ 00.3120; 1 шт. входит в СЗП 00.720; 1 шт. входит в СЗП 00.720-01
13	Катушка	СЗГ 00.018	24	1 шт. входит в 400.00.3750




Рис. 10 Механизм навески сошников.

Рис.10 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Гайка	M12.88 DIN 980	24	
2	Шайба	12x2.01.10.019 ГОСТ 6958	24	
3	Вкладыш	СЗГ 00.4052	24	
4	Ось	С 15.601-02	12	
5	Вал подъема	СЗГ 00.3010	1	
	Вал подъема	СЗГ 00.3020	1	
6	Поводок	СЗГ 00.970А	12	
7	Штанга	С 41.501 -07	24	
8	Пружина	552.6.036	24	
9	Завертка	ЗНС 148.001	24	
10	Шайба	С 7.401	24	
11	Болт	M10x45.88.019 ГОСТ 7802	48	
12	Гайка	M10.88 DIN 980	48	
13	Шплинт	8x50.019 ГОСТ 397	24	
14	Поводок	СЗГ 00.960А	12	
15	Болт	M12x55.88.019 ГОСТ 7802	24	
16	Вкладыш	СЗГ 00.144	24	




Рис. 11 Сошник ОЗШ 00.4130.

Рис.11 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Кольцо	Н 105.03.601-01	48	
2	Колпачок	Н 105.03.401	48	
3	Кольцо	Кольцо 038-046-46 ГОСТ 9833	48	
4	Гайка	M16-LH-6H.04.019 DIN 936	48	
5	Шайба	C.16.01.10.019 ГОСТ 11371	48	
6	Подшипник	180203 ГОСТ 8882	48	
7	Диск	Н 105.03.010-02	48	
8	Кольцо	Н 105.03.601	48	
9	Втулка	Н 105.03.605	48	
10	Манжета	2.1-22x40-1/1 ГОСТ 8752	48	
11	Отражатель	Н 105.03.402	48	
12	Шайба	Н 105.01.403	96	Наибольшее количество
13	Корпус	ОЗШ 00.4120-01	24	
14	Гайка	M16-6H.04.019 DIN 936	48	
15	Прижим	Н 105.01.402	24	
16	Болт	M8-6gx16.88.019 DIN 933	48	
17	Счищалка	Н 105.01.401	48	
18	Направитель	Н 105.02.401	24	




Рис. 12 Колесо (прикатывающее) ОЗШ 00.4140 и ОЗШ 00.4140-01.

Рис. 12 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Штырь	С 4.603-12	24	
2	Шплинт	3,2х1,5.019 ГОСТ 397	48	
3	Поводок	ОЗШ 00.4160	24	
4	Болт	Болт М12-6gx70.88.019 DIN 931	48	
5	Сектор	ОЗШ 00.4170-01	12	Входит в ОЗШ 00.4140-01
6	Сектор	ОЗШ 00.4170	12	Входит в ОЗШ 00.4140
7	Гайка	Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980	48	
8	Шайба	С.12.01.10.019 ГОСТ 11371	24	
9	Рычаг	КПЗ 00.040	24	
10	Шайба	С.8.01.10.019 ГОСТ 11371	72	
11	Пружина	552.6.016	24	
12	Штырь	КПЗ 00.606	24	
13	Ручка	КПЗ 00.101А	24	
14	Пробка	СЗП 00.011	24	
15	Болт	М16-6gx80.88.019 DIN 931	24	

Рис. 12 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
16	Втулка	СУС 00.6125	48	
17	Колпак	СУС 00.097	48	Входит в СУС 00.6940
18	Болт	М6-6gx35.88.019 DIN 931	144	Входит в СУС 00.6940
19	Подшипник	5203KYY2	24	Входит в СУС 00.6940
20	Обод	СУС 00.008	24	Входит в СУС 00.6940
21	Шайба	С 6.01.10.019 ГОСТ 6958	288	Входит в СУС 00.6940
22	Гайка	М6-6Н.8.019 DIN 980	144	Входит в СУС 00.6940
23	Гайка	М8-6Н.8.019 DIN 934	48	
24	Шайба	8 65Г 019 ГОСТ 6402	48	
25	Гайка	М16-6Н.04.019 DIN 936	24	
26	Чистик	СЗП 00.4016	24	
27	Болт	М8-6gx30.88.019 DIN 931	48	




Рис. 13 Маркер СЗГ 00.3310.

Рис.13 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Кронштейн	СЗГ 00.3330-01	1	
2	Ось	509.046.6383	2	
3	Штифт	A.4x30.60C2 DIN 1481(ГОСТ 14229)	8	
4	Втулка	СЗГ 00.828	2	
5	Болт	M20-6gx200.88.019 DIN 931(ДСТУ ГОСТ 7798)	2	
6	Шайба	КУН 01.007	4	
7	Дроссель	СУС 00.682	4	
8	Гидроцилиндр	МС 40/25x160-4.11 ТУ У 29.3.35432630-002	2	
9	Штырь	СМЕ 20.602-01	2	
10	Шайба	Шайба С.20.01.10.019 ГОСТ 11371	4	
11	Ось	509.046.6383-01	2	
12	Штанга	СЗГ 00.3350-01	1	
13	Болт	M12-6gx110.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798)	8	
14	Кронштейн	СЗГ 00.3370	2	
15	Винт	В.М8-6gx30.33Н.019 ДСТУ ГОСТ 1483	2	

Рис.13 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
16	Болт	М12х35.88.019 ДСТУ ГОСТ 7802	4	
17	Диск	СШЕ 04.120	2	
18	Гайка	М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042)	12	
19	Кронштейн	ОЗШ 01.422	4	
20	Упор	509.046.5620	2	
21	Гайка	М8-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042)	2	
22	Штифт с чекой	4,5х32.019 DIN 11023	2	
23	Гайка	М16-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042)	8	
24	Болт	М16-6gx40.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ)	4	
25	Болт	М16-6gx100.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ)	4	
26	Скоба	ОЗШ 04.423	2	
27	Масленка	1.2.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853	2	
28	Гайка	М20-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042)	2	
29	Кронштейн	СЗГ 00.3330	1	
30	Штанга	СЗГ 00.3350	1	




Рис. 13.1 Удлинитель маркера СЗГ 00.3310.

Рис.13.1 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Стойка	СЗГ 00.3370	2	
2	Диск	СШЕ 04.120	2	
3	Винт	В М8-6gx30.33Н.019 ДСТУ ГОСТ1483	2	
4	Болт	М12х35.88.019 DIN 603 (ДСТУ ГОСТ 7802)	4	
5	Гайка	М12-8 ДСТУ ISO 7042	4	




Рис. 13.2 Диск маркёра СШЕ 04.120.

Рис.13.2 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Кронштейн	СПЕ 04.130	2	
2	Шплинт	4x40.019 ГОСТ 397	2	
3	Колпачок	Н 109.01.403-01	2	
4	Манжета	1.2-30x52-1/1 ГОСТ 8752	2	
5	Втулка	Н 109.02.801	2	
6	Гайка	М10-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915)	6	
7	Шайба	10 65Г 019 ГОСТ 6402	6	
8	Корпус	Н 109.02.101	2	
9	Подшипник	205 ДСТУ ГОСТ 8338	4	
10	Втулка	Н 109.02.802	2	
11	Прокладка	Н 109.03.001-01	4	
12	Шайба	С.20.01.10.019 ГОСТ 11371	2	
13	Гайка	М20-6Н.6.019 DIN 935 (ДСТУ ГОСТ 5918)	2	
14	Диск С2-400-3-90-66 ОСТ 23.2.147	Н 154.00.419-04	2	
15	Крышка	Н 109.02.102	2	
16	Болт	М10-6gx45.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798)	6	
17	Масленка	1.2.Ц6хр ГОСТ 19853	2	




Рис. 14 Прицепное устройство.

Рис.14 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Сница	ОЗШ 04.060	1	
2	Шплинт	5x40.019 ГОСТ 397	2	
3	Шайба	С20.01.10.019 ГОСТ 11371	4	
4	Гайка	М27-6н.6.019 ГОСТ 2526	1	
5	Болт	М16-6gx50.58.019 ГОСТ 7798	8	
6	Шайба	С16.01.10.019 ГОСТ 11371	8	
7	Гайка	М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915	40	
8	Планка	С.21.505	3	
9	Сница	ОЗШ 00.1020	1	
10	Скоба	2М16х64х105/35.56 Ц9хр ОСТ 23.2.10	3	
11	Подставка	СЗГ 00.630А	1	
12	Скоба	2М10х73х60/25.56 Ц9хр ОСТ 23.2.10	1	
13	Сница	ОЗШ 00.2140	1	
14	Скоба	2М16х68х165/40.56 Ц9хр ОСТ 23.2.10	1	
15	Гайка	DIN 980 M10	2	

Рис.14 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
16	Фиксатор	ОЗШ 00.970	1	
17	Пружина	552.7.008	1	
18	Штырь	С4.603-04	1	
19	Шплинт	4x22.019 ГОСТ 397	1	
20	Сница	ОЗШ 00.2090	1	
21	Штырь	ОЗШ 00.654	1	
22	Шплинт	5x28.019 ГОСТ 397	2	
23	Рычаг	ОЗШ 00.920	1	
24	Кронштейн	ОЗШ 00.910	1	
25	Винт	СЗГ 00.619	1	
26	Штырь	СЗГ 00.470	1	
27	Шплинт пружинный	С 54.602-01	1	
28	Штырь	ОЗШ 00.655	2	
29	Шплинт пружинный	С 54.602-02	2	




Рис. 15 Гидротрасса для приспособления дальнего транспорта

Рис. 15 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Прицеп	ОЗШ 00.130В	1	
2	Кронштейн	ОЗШ 00.1490А	1	
3	Фиксатор	ОЗШ 00.1960А	1	
4	Кронштейн	ОЗШ 00.3050	2	
5	Устройство транспортное	ОЗШ 01.120	1	
6	Шайба	КУН 01.007	4	
7	Кронштейн	ОЗШ 00.548	2	
8	Болт	ОЗШ 00.687Г	6	
9	Болт	ОЗШ 00.6025	2	
10	Штуцер ввертной	СУС 00.681	2	
11	Дроссель	СУС 00.682-04	2	
12	Кронштейн	СЗГ 00.4283	1	
13	Штырь	С 4.605-01	2	
14	Штырь	С 4.605-05	2	
15	Шплинт пружинный	С 54.602-01	4	
16	Гайка	М20х1,5-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915)	6	
17	Шайба	20 65Г 019 ГОСТ 6402	6	
18	Шайба	С 20.01.10.019 ГОСТ 6958	6	

Рис. 15 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
19	Кольцо стопорное	38x1,75 DIN 471 (ГОСТ 13942)	4	
20	Рукав высокого давления	DN 06.1SN-S19 DKO.L 0/S19 DKO.L 90-0-900	2	
21	Рукав высокого давления	DN 06.1SN-S19 DKO.L 0/S19 DKO.L 90-0-1500	1	
22	Рукав высокого давления	DN 06.1SN-S19 DKO.L 0/S19 D DKO.L 90-0-1700	1	
23	Рукав высокого давления	DN 06.1SN-S19 DKO.L 0/S19 DKO.L 0-0-2900	2	
24	Фитинг металлический	T10LA3CX	2	
25	Муфта	HP10-1-X0041-1 Voswinkel	2	




Рис. 15.1 Гидротрасса подъема – опускания сошников (продолжение).




Рис. 15.2 Гидротрасса подъема – опускания маркеров (продолжение).

Рис.15.1- Рис.15.2 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Держатель	ОЗШ 02.180	1	
2	Поддержка	73.00.672	1	
3	Шайба	КУН 01.007	2	
4	Кронштейн	ОЗШ 01.422	1	
5	Планка	ОЗШ 02.413	1	
6	Штуцер ввертной	СУС 00.681	1	
7	Дроссель	СУС 00.682-04	1	
8	Болт	M12-6gx180.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798)	2	
9	Гайка	M20x1,5-6H.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915)	2	
10	Гайка	M20x1,5-6H.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915)	2	
11	Кольцо стопорное	38x1,75 DIN 471 (ГОСТ 13942)	4	
12	Гидроцилиндр	MC75/30x200-4.44	1	
13	Муфта	HP10-1-X0041-1 Voswinkel	2	
14	Ниппель	HP10-2-L1016-1 Voswinkel	4	

Рис.15.1- Рис.15.2 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
15	Ниппель	HP10-2-L1016-2 Voswinkel	4	
16	Рукав высокого давления	DN 06.1SN-S19 DKO.L 90/S19 DKO.L 0-0-900	1	
17	Рукав высокого давления	DN 06.1SN-S19 DKO.L 90/S19 DKO.L 0-0-1100	1	
18	Рукав высокого давления	DN 06.1SN-S19 DKO.L 90/S19 DKO.L 0-0-1600	2	
19	Рукав высокого давления	DN 06.1SN-S19 DKO.L 90/S19 DKO.L 0-0-6000	4	
20	Гидроцилиндр	MC40/25x160-4.11	2	




Рис. 16 Установка и крепление семя - тукопроводов.

Рис. 16 № позиции	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	Примечание
			СЗ-3,6В-06	
1	Хомут	СУС 00.045	48	
2	Трубка	49-Р ТУ РБ 00149438.091	36	
3	Наконечник	Н 127.14.001	36	